


【チーム活動時におけるガイドライン】

資料①チーム内の選手・スタッフから 体調不良者が出た場合のフロー


【体調不良の基準】

1. 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状のいずれかがある場合。
2. 重症化しやすい方（高齢者や基礎疾患がある人）で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある場合。
3. 比較的軽い風邪が続く。




【チーム活動時におけるガイドライン】

資料②チーム内選手・スタッフから陽性反応が出た場合のフロー




【チーム活動時におけるガイドライン】

資料③チーム内選手・スタッフから濃厚接触者として
特定された場合のフロー



【チーム活動時におけるガイドライン】

資料④チーム内選手・スタッフの同居者が濃厚接触者として
特定された場合のフロー




チーム責任者・大会主催者向け 資料④

チーム内の選手・スタッフから
大会中に体調不良者が出た場合の対応フロー

【体調不良の基準】

1. 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）
高熱などの強い症状のいずれかがある場合。
2. 重症化しやすい方（高齢者や基礎疾患がある人）で
発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある場合。
3. 比較的軽い風邪が続く。



【大会参加可否の事例① チームから体調不良者が発生した場合】

チームが大会参加
できる事例

【解説】発症日から遡って48時間以内にチーム練習を行っていないため、チームは参加可能です。体調不良になった方は参加を自粛してください。




チームが大会参加
できない事例

【解説】発症日から遡って48時間以内にチーム練習を行っているため、チームは最低2日間活動を自粛することを推奨します。よって、大会参加も自粛が推奨されます。



チーム内の選手・スタッフから
大会中に陽性反応が出た場合の対応フロー




【大会参加可否の事例② チームから陽性者が出た場合】

チームが大会参加
できる事例


【解説】発症日から遡って48時間以内にチーム練習を行っていましたが、濃厚接触者が特定されたため、陽性者、濃厚接触者以外のメンバーでの大会参加は可能になります。
※試合を行える人数が揃わない場合は、自粛を検討してください。

※「検査結果日」ではなく「発症日」を基準としてください。




チームが大会参加
できない事例

【解説】発症日から遡って48時間以内にチーム練習を行っていましたが、また、濃厚接触者が特定されていないため、チームは大会参加を自粛してください。



チーム内の選手・スタッフが濃厚接触者として特定された場合の大会参加判断フロー




【大会参加可否の事例③ チームから濃厚接触者が出た場合】

※「検査結果日」ではなく「発症日」を基準としてください。

チームが大会参加できる事例

【解説】特定日から遡って48時間以内にチーム練習を行っていません。そのため、濃厚接触者以外のメンバーでの大会参加は可能になります。 ※試合を行える人数が揃わない場合は、自粛を検討してください。



チームが大会参加できない事例

【解説】特定日から遡って48時間以内にチーム練習を行っていました。この場合、チームは大会参加を自粛してください。

